


マグネットグリーンの取り付けについて

GR131




樹脂バー

【取り付け方法】
両サイドの樹脂バーを両手で持ち、ゆっくりと片方ずつ本体を取り付けます。
※両サイドの樹脂バーを持たないと、本体破損の恐れがあります。

【取りはずし方法】
両サイドの樹脂バーを両手で持ち、ゆっくりと片方ずつ本体を取りはずします。
※両サイドの樹脂バーを持たないと、本体破損の恐れがあります。


⚠ 注意
本商品は、吸着部がマグネットです。スチール面にしか吸着いたしません。取り付け場所の材質や状態によって、マグネットの吸着力が異なる場合があります。吸着力が不十分な場合、本体が脱落し、人や物に当たってけがや破損の原因となる恐れがあります。ご使用前に、マグネットが確実に吸着し、安定していることを必ず確認してください。

- マグネットに付いている滑り止めシートははがさないでください。はがしたまま使用されますと吸着力が低下し、商品落下の恐れや吸着面を傷つける恐れがあります。
- 凸凹な面や振動を受ける場所には設置しないでください。商品落下の原因になります。
- 商品の吸着面の汚れを十分に拭き取ってください。汚れていると吸着力が低下して商品落下の原因になります。



滑り止めシート
マグネット

GR132



フレーム


【取り付け方法】
両手で本体フレームの左右を持ち、ゆっくりと片方ずつ取り付けます。
※取り付けの際に指をはさまないように注意してください。
※フレーム本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。

【取りはずし方法】
両手で本体フレームの左右を持ち、ゆっくりと片方ずつ浮かせながら取りはずします。
※フレーム本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。

⚠ 注意
本商品は、吸着部がマグネットです。スチール面にしか吸着いたしません。取り付け場所の材質や状態によって、マグネットの吸着力が異なる場合があります。吸着力が不十分な場合、本体が脱落し、人や物に当たってけがや破損の原因となる恐れがあります。ご使用前に、マグネットが確実に吸着し、安定していることを必ず確認してください。

- 凸凹な面や振動を受ける場所には設置しないでください。商品落下の原因になります。
- 商品の吸着面の汚れを十分に拭き取ってください。汚れていると吸着力が低下して商品落下の原因になります。

GR133



壁
ポット

【取り付け方法】
両手で本体ポットの左右を持ち、ゆっくりと下側より取り付けます。
※取り付けの際に指をはさまないように注意してください。
※ポット本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。


【取りはずし方法】
両手で本体ポットの左右を持ち、ゆっくりと上側を浮かせながら取りはずします。
※ポット本体を持たないと、本体破損の恐れがあります。

⚠ 注意
本商品は、吸着部がマグネットです。スチール面にしか吸着いたしません。取り付け場所の材質や状態によって、マグネットの吸着力が異なる場合があります。吸着力が不十分な場合、本体が脱落し、人や物に当たってけがや破損の原因となる恐れがあります。ご使用前に、マグネットが確実に吸着し、安定していることを必ず確認してください。

- 凸凹な面や振動を受ける場所には設置しないでください。商品落下の原因になります。
- 商品の吸着面の汚れを十分に拭き取ってください。汚れていると吸着力が低下して商品落下の原因になります。


パネル・ポット詳細

224




樹脂
マグネット

225



アルミ押出材
木目シート貼り仕上
5.5mmベニヤシート貼り
3mmアルミ複合板
マグネット

226



マグネット
アルミ押出材
木目シート貼り仕上

マグネットグリーン接続明細

GM1861	GM1862	GM1863	GM1864
 ① GR1256 ② GR1252 ③ GR1254	 ① GR1253 ② GR1255 ③ GR1252	 ① GR1251 ② GR1254 ③ GR1251 ④ GR1254	 ① GR1256 ② GR1253 ③ GR1252 ④ GR1255
パネル外寸法 700×600×42	パネル外寸法 600×600×42	パネル外寸法 775×700×42	パネル外寸法 700×700×42

※お取り扱い上の注意について、詳しくは取扱説明書をご確認くださいませ。弊社ホームページからダウンロードできます。



株式会社ベルク <https://www.belk.jp/>

□ 東京本社・ショールーム / 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3-6-3 TEL (03) 3877-1880 FAX (03) 3877-2380 (連絡先) TEL (0766) 31-3328 FAX (0766) 31-2389 honbu@belk.jp

□ 富山本部・ショールーム / 〒933-0836 富山県高岡市石塚180 TEL (0766) 31-3328 FAX (0766) 31-2389 honbu@belk.jp

□ 大阪営業所 / 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2-1-11江坂山荘ビル (連絡先) TEL (0766) 31-3328 FAX (0766) 31-2389 honbu@belk.jp

グリーンモード GreenNode

■マグネットグリーン

マグネットで
カンタン取付



■ マグネットグリーンで手軽にオフィス緑化

■ 新商品のご案内



vol.4
新商品リーフ

マグネットグリーンで手軽にオフィス緑化

Youtube解説動画はこちら→



スチール家具にマグネットでカンタン取付

パーティションや家具でレイアウトされたオフィス空間に、グリーンをもっと効果的に取り入れるために、スチール面にカンタン取付できるマグネット機能を開発しました。オフィスにある身近な家具を緑化スペースにして、手軽に緑視率をアップできます。

スチールパーティション



ローパーティション



ロッカー



カウンター



デスク



キャビネット



■ マグネットでカンタン取付



商品の裏側にマグネットが付いているので、施工不要で誰でもカンタンに取り付けできます。

■ 選べる3つのスタイル



マットパネル
ベーシックで使いやすい壁面緑化用パネル。連結して敷き詰めたり、アートパネルのような複数展示がおすすめ。





木目BOX
アートのようにオシャレに飾る木目フレームタイプ。複数使いのランダム展示がおすすめ。



しだれポット
自然でさりげないしだれを楽しめるポット。上部や目線の高さのちょっとした空きスペースにおすすめ。

■ レイアウト変更が自由自在



マグネットなのでカンタンに場所の移動やレイアウト変更ができます。季節に合わせて模様替えをするなど、飽きの来ない緑化空間が作れます。



GR1247、GR1248、GR1249、GR1250×2、GR1249、GR1241、GR1243、GR1250 P.6、
GR4493×4、GR4489 P.11、GR1253×3、GR1254、GR1256、GR1252、GR1255×2 P.8



GR1249×2、GR1250×2、GR1248、GR1247 P.6



GR1250×2 P.6

スチール家具にカンタンに取り付けできる
マグネット付きグリーンパネル。

- 身の回りのスチールパーテーションやスチール家具を有効活用し、場所をとらず手軽に緑化できます。
- マグネット付きなので誰でもカンタンに取り付けできます。
- オフィスのレイアウト変更や季節に合わせて、設置場所や飾り方の変更が自由にできます。

ワークスペースや休憩スペース、エントランスなど、スチール家具を使ってどこでも緑化できます。
プチ緑化から始めて、後から追加していきながら、少しずつ快適な緑化空間を作るのもおすすめです。

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。
故障の原因になる場合があります。

商品	 GR1247 50角 マットパネルにマグネットが付いているタイプ。ベーシックなアレンジと程よいボリューム感が空間に馴染みます。	 GR1256 35角 木目BOXのグリーンパネルにマグネットが付いているタイプ。アートのようにオシャレに空間を演出します。
	P.6、7	P.8、9
掲載	 GR1244 25角  GR1247 50角 パネル(224)   裏側 マグネット付き マグネットでカンタンに取り付けできます。 強力マグネットでしっかり吸着します。   パネルが湾曲するので、アール面や角にも取り付けできます。	 GR1252 25角  GR1256 35角 パネル(225)   裏側 マグネット付き マグネットでカンタンに取り付けできます。 強力マグネットでしっかり吸着します。

マグネットグリーン

スチール家具にマグネットでカンタンに取り付けできるグリーンパネル。
 接続して敷き詰める壁面緑化におすすめ。

設置方法



壁取り付け
→P.12
GR131

規格サイズのみとなります

オーダー規格
受注生産品



マグネットでカンタン取付



滑り止め付きでズレ防止と壁面のキズ防止



パネルが湾曲するので、アール面や角にも取り付け可能

程よいボリューム感とミックスアレンジがどんな空間にもマッチします。
 マットタイプで湾曲するので、アール面や角にも取り付け可能です。



GR1241 25度角



GR1242 25度角



GR1243 25度角




GR1244 25度角



GR1245 25度角



GR1246 25度角



パネル(224) 詳細→P.12



GR1247 50度角



GR1248 50度角



GR1249 50度角



GR1250 50度角



注文品番	パネル明細	本体価格(税込価格)	パネル外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GR1241	25度角	¥ 9,900 (¥10,890)	244×244×10.5	300×300×130	0.2
GR1242	25度角	¥10,200 (¥11,220)	244×244×10.5	320×400×130	0.2
GR1243	25度角	¥10,200 (¥11,220)	244×244×10.5	320×450×130	0.2
GR1244	25度角	¥ 9,900 (¥10,890)	244×244×10.5	320×320×130	0.2
GR1245	25度角	¥ 9,400 (¥10,340)	244×244×10.5	320×320×150	0.2
GR1246	25度角	¥ 7,700 (¥ 8,470)	244×244×10.5	280×280× 70	0.2
GR1247	50度角	¥30,000 (¥33,000)	488×488×10.5	560×720×130	0.8
GR1248	50度角	¥29,600 (¥32,560)	488×488×10.5	560×600×150	0.8
GR1249	50度角	¥29,000 (¥31,900)	488×488×10.5	560×560×150	0.8
GR1250	50度角	¥27,600 (¥30,360)	488×488×10.5	560×560×150	0.8

本 体：樹脂・マグネット パネル(224)
装 飾：造花

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
 ※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
 ※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。

マグネットグリーン

スチール家具にマグネットでカンタンに取り付けできるグリーンパネル。
木目フレーム付きでアートのようにオシャレに演出できます。

設置方法	壁取り付け →P.12 GR132	マグネットグリーン接続明細 →P.12	規格サイズのみとなります	オーダー規格 受注生産品
------	-------------------------	------------------------	--------------	-----------------



設置するスペースに合わせて、複数ランダムに展示するとオシャレです。
単体でもアートのように飾れます。



GR1251 25角



GR1252 25角



GR1253 25角



GR1254 35角



GR1255 35角



GR1256 35角



GM1861 3連



GM1862 3連



GM1863 4連




GM1864 4連

注文品番	パネル明細	本体価格(税込価格)	パネル外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GM1861	3連	¥63,900 (¥70,290)	700×600×42	750×650×150	4.4
GM1862	3連	¥60,800 (¥66,880)	600×600×42	635×700×150	3.7
GM1863	4連	¥81,200 (¥89,320)	775×700×42	825×750×150	5.4
GM1864	4連	¥83,700 (¥92,070)	700×700×42	750×825×150	5.4


フレーム：アルミ押出材木目シート貼り仕上 パネル(225)
面 板：5.5mmベニヤシート貼り・3mmアルミ複合板・マグネット
装 飾：造花



マグネットでカンタン取付



防滑処理した強力マグネットシートを使用



パネル(225) 詳細→P.12

注文品番	パネル明細	本体価格(税込価格)	パネル外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GR1251	25角	¥18,800 (¥20,680)	250×250×42	300×300×150	1.0
GR1252	25角	¥19,200 (¥21,120)	250×250×42	300×350×130	1.0
GR1253	25角	¥18,400 (¥20,240)	250×250×42	270×270×130	1.0
GR1254	35角	¥21,800 (¥23,980)	350×350×42	400×400×150	1.7
GR1255	35角	¥23,200 (¥25,520)	350×350×42	400×475×150	1.7
GR1256	35角	¥22,900 (¥25,190)	350×350×42	400×400×150	1.7

フレーム：アルミ押出材木目シート貼り仕上 パネル(225)
面 板：5.5mmベニヤシート貼り・3mmアルミ複合板・マグネット
装 飾：造花

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。

ウォールポット
マグネットポット

マグネットでカンタンに取り付けできるグリーンポット

設置方法



壁取り付け

→P.12

GR133

規格サイズのみとなります

オーダー規格

受注生産品



GR4492、GR4491、GR4490 P.11

スチール家具に
カンタンに取り付けできる
マグネット付きポット。

- 身の回りのスチールパーテーション
やスチール家具を有効活用し、手軽
に緑化できます。
- マグネットなので誰でもカンタンに
取り付けできます。
- オフィスのレイアウト変更や季節に合
わせて、設置場所や飾り方の変更が自
由にできます。

スチール家具のちょっとした空きス
ペースにおすすめです。

※設置面の状況や振動によりマグ
ネットでの設置力が弱まり、はず
れる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置
しないでください。故障の原因にな
る場合があります。



GR4494×7

ボリューム感あるしだれは印象の強い癒し演出ができます。
ミックスアレンジのしだれは、インテリアにセンス良くマッチします。



GR4489



GR4490



GR4491



GR4492



GR4493



GR4494




GR4495



GR4496



防滑処理した強力マグネットシートを使用



ポット (226) 詳細→P.12

注文品番	本体価格(税込価格)	ポット外寸法 w×h×d (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	重量 (kg)
GR4489	¥12,000 (¥13,200)	300×80.5×71	380×600×300	0.7
GR4490	¥12,600 (¥13,860)	300×80.5×71	400×550×200	0.7
GR4491	¥12,900 (¥14,190)	300×80.5×71	380×400×200	0.7
GR4492	¥12,800 (¥14,080)	300×80.5×71	380×400×200	0.7
GR4493	¥21,400 (¥23,540)	600×80.5×71	680×600×300	1.3
GR4494	¥22,400 (¥24,640)	600×80.5×71	700×550×200	1.3
GR4495	¥21,400 (¥23,540)	600×80.5×71	700×600×300	1.4
GR4496	¥21,100 (¥23,210)	600×80.5×71	680×600×200	1.3

本 体：アルミ押出材木目シート貼り仕上・樹脂キャップ・マグネット ポット (226)
装 飾：造花・5.5mmベニヤシート貼り・ハッポー

商
品

GR4492

アールデザインのポットにマグネットが付いているタイプ。
自然を感じるしだれグリーンがさわやかに演出します。

特
徴

ポット (226)

裏側

GR4495

マグネットでカンタンに取り付けできます。
強力マグネットでしっかり吸着します。

ペ
ジ
載

P.11

※設置面の状況や振動によりマグネットでの設置力が弱まり、はずれる場合があります。
※磁気の影響を受ける場所には設置しないでください。故障の原因になる場合があります。
※外寸法はグリーンを含んだ総外寸法です。